

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
ул. Ольминского, д.27, Санкт-Петербург, 192029  
тел./факс (812) 365-18-00

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах  
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 1; тел.: 8(81374) 22-133, факс: 8(81374) 2-40-97  
E-mail: slanci@47.rosпотребнадзор.ru

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 119**

#### **ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

об устранении выявленных нарушений законодательства

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

о прекращении нарушений обязательных требований

(нужное отметить значком Y)

г. Сланцы

01.12.16 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах, главный государственный санитарный врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам Ленинградской области Зайцев Олег Борисович, рассмотрев

материалы дела по акту плановой проверки № 967 от 01.12.16 г

материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

(нужное отметить значком Y)

**в отношении** Муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа», далее МОУ «Сланцевская СОШ № 1»

**Место нахождения:** 188560 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М. Горького, д.9;

**Юридический адрес:** 188560 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М. Горького, д.9;

ОГРН: 1024701706809, ИНН: 4713005305

**Руководитель:** Директором МОУ «Сланцевская СОШ № 1» является Горшков Олег Петрович (Распоряжение Комитета образования № 83-л/с от 16.06.2015 г.).

#### **УСТАНОВИЛ:**

При проведении плановой выездной проверки МОУ «Сланцевская СОШ № 1» в порядке осуществления мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере технического регулирования, санитарно-эпидемиологического законодательства, при рассмотрении представленных документов:

- Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области № 967 от 21 октября 2016 г.

- Акт по результатам мероприятий по контролю № 967 от 01.12.16 г.,

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

в МОУ «Сланцевская СОШ № 1» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М. Горького, д.9 выявлено выполнение работ по организации образовательной деятельности с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, а именно:

1. Ограждение территории имеет значительный физический износ. Не предусмотрена зона отдыха. Металлические «спортивные» конструкции, расположенные на территории, имеют физический износ, не отвечают современным требованиям и требованиям безопасности, не имеют сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность данных конструкций – нарушение требований ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.3.1., 3.2., 3.3., 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В текущем учебном году остаются не отремонтированными вестибюль и гардероб 1-го этажа, 7 учебных кабинетов на 2-м этаже, в том числе кабинеты повышенной сложности (кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии, лаборантские), учебные кабинеты и рекреация на 3-м этаже, библиотека. Полы учебных кабинетов и рекреации 3-го этажа многослойно окрашены, имеют неровную поверхность. Стены 4-х учебных кабинетов оклеены обоями, которые имеют неопрятный вид, значительно обветшали. Краска на стенах отслаивается. Гардероб не оснащен ячейками для обуви. Помещения в раздевалках при спортивном зале, которые приспособлены для хранения спортивного инвентаря (лыжи, мячи и т.д.), содержатся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта. Состояние указанных помещений не позволяет проводить качественную влажную уборку, в том числе с применением дезсредств и является нарушением требований ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.5., 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. При проведенных ранее ремонтах мест общего пользования не учтены требования санитарных правил по оборудованию кабин. Канализационные трубы и отопительные приборы многослойно окрашены. Краска на трубах и батареях местами отслоилась, проступила ржавчина. Количество умывальных раковин для девочек и мальчиков, количество унитазов для мальчиков и количество служебных туалетов не достаточное. При осмотре туалетных помещений в рамках проверки 24.11. 2016г в туалетах для учащихся не было мыла для мытья рук, отсутствовала туалетная бумага и бумажные полотенца – нарушение требований ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Столярная и слесарная мастерские требуют косметического ремонта. Верстаки, инструментарий имеют значительный процент износа. Спецодежда для учащихся так же имеет физический износ, стирка спецодежды не организована. На момент проверки в столярной мастерской во время работы с распиловочным станком не используется механическая вентиляция. Медицинская аптечка укомплектована не полностью, обнаружены йод, бриллиантовая зелень, с истекшим сроком годности - нарушение требований ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.28., 4.29., 5.10., 5.15., 6.10., 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункта 12 Приказа МЗ и социального развития РФ (Минздравсоцразвития) России от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».
5. На момент проверки выявлены проблемы в работе отопительной системы в помещениях 1-го и 2-го этажа левого крыла здания (мастерские, пищеблок). По результатам лабораторных исследований параметров микроклимата, выполненных специалистами АИЛЦ «ЦГиЭ в ЛО в Кингисеппском районе», установлено, что температура воздуха в столярной и слесарных мастерских, а так же в гардеробе для персонала пищеблока **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол измерений микроклимата № 40 от 14.11.2016г) - нарушение требований ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. При оценке режима работы учреждения установлено, что в субботу длительность перемен в целом сокращена на 15 минут, что противоречит уставу и учебному плану учреждения и является нарушением требований п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. При оценке учебного расписания установлено, что в 1а, 2а, 2б, 3а, 3б классах образовательная недельная нагрузка в течение дня распределена не равномерно, без учета дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности предметов. В указанных классах проводятся 3 сложных предмета подряд, отсутствует чередование основных предметов с уроками ИЗО, музыки, труда и физкультуры, которые чаще проводятся последним уроком. Максимальное количество баллов по шкале трудности предметов наблюдается в понедельник и пятницу.

В 1а классе 1 раз в неделю проводится 5 уроков, причем в этот день в расписании отсутствует урок физкультуры. В 6а классе в первый день недели имеет место максимальное количество баллов по шкале трудности предметов - нарушением требований п.10.6., 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. При проверке организации работы группы продленного дня установлено, что имеет место не соответствие времени режимных моментов с учебным расписанием, расписанием занятий в кружках и секциях, временем организации прогулки и питания. В режиме не отведено время для проведения самоподготовки для учащихся 2-го класса. Для детей, посещающих группу продленного дня, не организовано полноценное 3-х разовое горячее питание. Полдник не организован, в то время как его организация предусмотрена режимом дня – нарушение требований п.10.28., 10.29., приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.8., 6.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
9. Питьевой режим организован с нарушением требований п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». На момент проверки 09.11.2016г и 24.11.2016г установлено, что одноразовая посуда для организации питьевого режима в рекреации 1-го этажа отсутствует. Учащиеся ГПД используют собственные кружки, мытье которых не организовано.
10. Администрацией учреждения не осуществляется контроль за полнотой и своевременностью прохождения медицинского осмотра персоналом, в том числе техническим персоналом. При проверке личных медицинских книжек персонала установлено, что отсутствует информация о профилактической прививке против гепатита В – 2 сотрудника (Ордуханова С.М., Гулина Т.В.). Не организована профессиональная подготовка и аттестация педагогического и технического персонала, что является нарушением требований ст.34., ст.36 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.03.1999 года, п.11.8., 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
11. При проведении проверки организации медицинского обслуживания установлено, что имеющийся в медицинском кабинете облучатель медицинской бактерицидной настенный ОБН-150 УХЛ4.2 «Азов» используется с ноября 2008 года. Согласно представленному журналу учета работы бактерицидная лампа отработала 26 000 часов, тогда как гарантированный срок службы, указанный в руководстве по эксплуатации, составляет при суммарном времени работы лампы 8 000 часов, что является нарушением п.8 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

#### **Руководствуясь:**

п. 1) части 1 ст. 17, ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,

ст. 34, 38, 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства при организации образовательной деятельности в МОУ «Сланцевская СОШ № 1» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М. Горького, д.9

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
 другие мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

- 2.1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил длительность перемен в субботу - п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. **Срок 07.12.2016г.**
- 2.2. Обеспечить постоянное наличие туалетной бумаги, бумажных полотенец и мыла для мытья рук в туалетных 1-3 этажей - п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. **Срок 07.12.2016г.**
- 2.3. Обеспечить организацию питьевого режима в соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить наличие достаточного количество одноразовой посуды (стаканчики). **Срок 07.12.2016г**
- 2.4. Усилить контроль за использованием механической вентиляции при работе на распиловочном станке. Заменить спецодежду для учащихся со значительным износом, организовать стирку спецодежды. Укомплектовать медицинскую аптечку - ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.28., 4.29., 5.10., 5.15., 6.10., 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункта 12 Приказа МЗ и социального развития РФ (Минздравсоцразвития) России от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». **Срок 07.12.2016г**
- 2.5. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы отопительной системы на 1 и 2-м этаже левого крыла здания (мастерские, пищеблок, стоматологический кабинет). Организовать повторные измерения температуры воздуха в указанных помещениях. Копии протоколов лабораторных исследований представить в Территориальный отдел - ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. **Срок 01.02.2016г.**
- 2.6. При составлении расписания на 2-е полугодие учебного года откорректировать учебное расписание в 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 6а классах с учетом требований п.10.6., 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. **Срок 01.02.2017г.**
- 2.7. Обеспечить работу группы продленного дня в соответствии с требованиями п.10.28., 10.29., приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.8., 6.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Откорректировать время проведения кружков и внеурочной деятельности, самоподготовки для 2а класса. Проведение прогулки и организация 3-х разового питания обязательна. **Срок 01.02.2017г.**
- 2.8. Усилить контроль за полнотой и своевременностью прохождения медицинского осмотра персоналом, в том числе техническим персоналом. Устранить выявленные замечания по медицинскому осмотру. Представить для повторной проверки личные медицинские книжки после устранения замечаний. (Ордуханова С.М., Гулина Т.В.). Организовать профессиональную подготовку и аттестацию педагогического персонала - ст.34., ст.36 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.03.1999 года, п.11.8., 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». **Срок 01.03.2017г.**
- 2.9. Разработать и представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора план мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения с включением мероприятий по замене ограждения, организации зоны отдыха, ремонту вестибюля 1-го этажа, ремонту гардероба с оборудованием ячеек для обуви, ремонту 7-ми кабинетов 2-го этажа, ремонту учебных кабинетов, библиотеки и рекреации 3-го этажа, ремонту мастерских с заменой оборудования, восстановлению санузла для персонала, ремонту мест общего пользования с восстановлением необходимого количества унитазов и умывальных раковин.

Демонтировать металлические «спортивные» конструкции, расположенные на территории - ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.3.1., 3.2., 3.3., 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок 01.03.2017г.

2.10. В период подготовки учреждения к новому 2017-2018 учебному году выполнить ремонт учебных кабинетов 2-го этажа, в том числе кабинетов повышенной сложности - кабинет информатики, кабинет химии, кабинет физики, включая ремонт лаборантских с заменой умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды - ст.24. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.5., 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 01.09.2017г.

2.11. Оборудовать медицинский кабинет новой бактерицидной лампой или бактерицидным воздухоочистителем - п.8 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Срок 01.09.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МОУ «Сланцевская СОШ № 1».

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по ЛО  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
(должность)



(подпись)

О. Б. Зайцев  
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил «01» декабря 2016 г.

Директор МОУ «Сланцевская СОШ № 1» Горшков О.П.  
(полномочия)

(подпись)